

UNIG

For å være sikker på målene må du ta minimum to mål av bredden og høyden. De målene du så skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det høyeste i høyden – så er du sikker på at lamellen kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hovedregelen at de målene du bestiller, er de ferdige målene som persiennen vil få.

(De røde strekene er de stedene du skal måle opp vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde

Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den bredden som du bestiller, er den bredden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:

Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindusramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår at lamellen støter på sidene.


2. Oppmåling av høyde

Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den høyden som du bestiller er den høyden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Du kan nå bestille din nye lamell på uniggardin.dk eller telefon + 45 702 02 255

Når du skal måle opp til de nye lamellene dine er det viktig at du følger denne veiledningen. Ved å bruke veiledningen vil du bli guidet gjennom oppmåling, og dermed være sikker på at du får de helt riktige lamellene til hjemmet ditt. Skriv ut denne guiden, slik at du kan bruke den når du måler.

Oppmålingsveiledning til Lameller



For at lamellene ikke "står" på gulvet skal du trekke 2 cm fra totalhøyden. Dermed vil det være 2 cm luft fra gulv til lamell.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamellen ved hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte til venstre eller høyre.

Oppmålingsskjema

Bredde*	Høyde**	Styring	Antall

*Husk eventuelt å trekke 1 cm fra målet ditt hvis lamellen skal sitte i en karm. **Husk å trekke 2 cm fra målet ditt.

Merk: Lamellen produseres presis ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

UNIG

Når du skal måle opp til de nye lamellene dine er det viktig at du følger denne veiledningen. Ved å bruke veiledningen vil du bli guidet gjennom oppmåling, og dermed være sikker på at du får de helt riktige lamellene til hjemmet ditt. Skriv ut denne guiden, slik at du kan bruke den når du måler.

Oppmålingsveiledning til Lameller - Hjørne i 90° vinkel

For å være sikker på målene må du ta minimum to mål av bredden og høyden. De målene du så skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det høyeste i høyden – så er du sikker på at lamellen kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hovedregelen at de målene du bestiller, er de ferdige målene som persiennen vil få.

(De røde strekene er de stedene du skal måle opp vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde

Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den bredden som du bestiller, er den bredden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:

Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindusramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår at lamellen støter på sidene.


2. Oppmåling av høyde

Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den høyden som du bestiller er den høyden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

For at lamellene ikke "står" på gulvet skal du trekke 2 cm fra totalhøyden. Dermed vil det være 2 cm luft fra gulv til lamell.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamellen ved hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte til venstre eller høyre.



Avstand til vegg målt til midt profil
(-45)

90°
(-85) **Lamel 63 mm**
Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.

Avstand til vegg målt til midt profil
(-45)

90°
(-85) **Lamel 89 mm**
Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.

Avstand til vegg målt til midt profil
(-65)

90°
(-105) **Lamel 127 mm**
Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.

Du kan nå bestille din nye lamel på
uniggardin.dk eller telefon + 45 702 02 255

Oppmålingsskjema

Bredde*	Høyde**	Styring	Antall

*Husk eventuelt å trekke 1 cm fra målet ditt hvis lamellen skal sitte i en karm. **Husk å trekke 2 cm fra målet ditt. Merk: Lamellen produseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

UNIG

For å være sikker på målene må du ta minimum to mål av bredden og høyden. De målene du så skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det høyeste i høyden – så er du sikker på at lamellen kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hovedregelen at de målene du bestiller, er de ferdige målene som persiennen vil få.

(De røde strekene er de stedene du skal måle opp vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde

Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den bredden som du bestiller, er den bredden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:

Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindusramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår at lamellen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde

Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den høyden som du bestiller er den høyden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.





For at lamellene ikke "står" på gulvet skal du trekke 2 cm fra totalhøyden. Dermed vil det være 2 cm luft fra gulv til lamell.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamellen ved hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte til venstre eller høyre.

Når du skal måle opp til de nye lamellene dine er det viktig at du følger denne veiledningen. Ved å bruke veiledningen vil du bli guidet gjennom oppmåling, og dermed være sikker på at du får de helt riktige lamellene til hjemmet ditt. Skriv ut denne guiden, slik at du kan bruke den når du måler.

Oppmålingsveiledning til Lameller - Karnapp



Du kan nå bestille din nye lamel på uniggardin.dk eller telefon + 45 702 02 255

Oppmålingsskjema

Bredde*	Høyde**	Styring	Antall

*Husk eventuelt å trekke 1 cm fra målet ditt hvis lamellen skal sitte i en karm. **Husk å trekke 2 cm fra målet ditt. Merk: Lamellen produseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.